

FUNCIONÓ EL 99% DE ALTAVOCES DURANTE EL PRIMER SIMULACRO POR SISMO DE 2021 QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Publicado el 21 Junio 2021

SIMULACRO NACIONAL 2021
CIUDAD DE MÉXICO

¡Participa y registra tu inmueble! preparados.gob.mx/simulacronacional2021/

@SGIRPCCDMX @SGIRPC_CDMX @SGIRPC CDMX

LA PREVENCIÓN ES NUESTRA FUERZA

21 de junio • 11:30 horas

- Participaron 6 millones de personas y un total de 14 mil 537 inmuebles de la Ciudad de México que se registraron en la plataforma preparados.gob.mx/simulacronacional2021
- La SSC apoyó con 10 mil 632 efectivos y seis sobrevuelos; en tanto que la SGRIPC participó con 300 servidores públicos

En punto de las 11:30 horas de este lunes 21 de junio, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) activó la Alerta Sísmica y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), activó sus 12 mil 825 altavoces de los cuales funcionó el 99 por ciento, es decir tan solo no emitieron la alerta 200. Algunos de los reportes refieren que el audio sonó bajo, por lo que se están revisando esos reportes para resolverlo a la brevedad.

En el primer corte del simulacro anterior, se registraron casi 1,970 reportes de mal funcionamiento de los altavoces, sin embargo, al corte de las 12:00 de este lunes, se contabilizaron 169 reportes.

El sonido de la alerta también fue activado en las televisoras y radiodifusoras que cuentan con este servicio, y en los edificios del sector público y privado de la Ciudad de México que tienen instalados los

receptores.

Participaron alrededor de 6 millones de personas y un total de 14 mil 537 inmuebles, que se registraron a través de la plataforma preparados.gob.mx/simulacronacional2021 administrada por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Los tiempos de evacuación de personal en ambos edificios de gobierno, ubicados en Plaza de la Constitución 1 y 2, fueron de 4 minutos en promedio, es decir, los tiempos de evacuación se mantuvieron en comparación con el simulacro anterior.

En el simulacro participaron 1,962 edificios de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como, unidades habitacionales, mercados, 32 embajadas, los 37 Centros de Transferencia Modal (CETRAMs); así como la Red del Sistema de Salud de la Ciudad de México, la Central de Abasto, e inmuebles particulares.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyó activamente con 10 mil 632 efectivos integrantes de la policía bancaria, preventiva, auxiliar, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); así como elementos de tránsito, quienes ayudaron a la población para permitir las evacuaciones de manera segura y ordenada, paralelamente, se llevaron a cabo seis sobrevuelos de observación por parte del Agrupamiento de Códores; en tanto que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil participó con 300 elementos.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que los trenes del Metro detuvieron el servicio durante 3 minutos, al sonar la alerta; la Red de Transporte de Pasajeros y Metrobús realizaron el simulacro sin incidentes.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se trasladó al C5 para encabezar el Comité de Emergencias integrado por la Secretaría de Gobierno, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Seguridad Ciudadana; de Obras y Servicios; de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO); de Salud (SEDESA); de Administración y Finanzas (SAF); de Movilidad (SEMOVI); la Fiscalía General de Justicia (FGJ); la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Se instalaron los Consejos de Protección Civil de las 16 Alcaldías con la presencia de los alcaldes y los representantes de la Jefa de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno, de Participación Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asimismo se activaron los protocolos en las 70 Coordinaciones Territoriales; quienes en un promedio de 30 segundos, comenzaron a enviar la información requerida por el Comité de Emergencias para la planeación de acciones y la aplicación de los apoyos necesarios.

Adicionalmente, se llevaron a cabo dos escenarios en los que participaron alrededor de 152 elementos de los diferentes servicios de emergencias:

1. En Av. Juárez 60, se escenificó el colapso parcial e incendio en una habitación del primer nivel, sospechando de personas atrapadas al interior, donde participaron los equipos especializados del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.
2. En el Zócalo de la Ciudad de México, que implicó trabajos para extracción de víctimas en estructuras colapsadas y participó el ERUM, con personal especializado en Búsqueda y Rescate, conforme al Sistema de Comando de Incidentes.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) estableció contacto para instalar la Comisión de Seguridad Estructural con 230 Directores Responsables de Obra y especialistas, y poder identificar

edificios que pudieran resultar dañados en una situación real de un sismo en el que participan el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Asociación Nacional de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (ANDRO), el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como 30 miembros del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Se detonó el protocolo de confirmación para voluntarios Sentika, de los cuales respondieron afirmativamente 402 voluntarios con disponibilidad de apoyar.

Se reportó crisis nerviosa de una persona en la Central de Abastos (CEDA), misma que recibió atención médica, así como otras dos personas con efectos menores.

Es importante señalar que, de acuerdo con el reporte regular del 911, una mujer de 33 años falleció en el intervalo del simulacro, por lo que se está investigando la causa del deceso. Se está en contacto con los familiares.

COMPARTIR



IMPRIMIR

